

Resultaat	Windows	Mac OS
Gereedschappen doorlopen met dezelfde sneltoets	Druk op Shift + sneltoets (als de optie Shift-toets voor wisselen van gereedschap is ingeschakeld)	Druk op Shift + sneltoets (als de optie Shift-toets voor wisselen van gereedschap is ingeschakeld)
Verborgen gereedschappen doorlopen	Alt ingedrukt houden en klikken op gereedschap (behalve de gereedschappen Ankerpunt toevoegen, Ankerpunt verwijderen en Ankerpunt omzetten)	Option ingedrukt houden en klikken op gereedschap (behalve de gereedschappen Ankerpunt toevoegen, Ankerpunt verwijderen en Ankerpunt omzetten)
Gereedschap Verplaatsen	V	V
Gereedschap Rechthoekig selectiekader† Gereedschap Ovaal selectiekader	M	M
Gereedschap Lasso Gereedschap Veelhoeklasso Gereedschap Magnetische lasso	L	L
Gereedschap Toverstaf Gereedschap Snelle selectie	W	W
Gereedschap Uitsnijden Gereedschap Segment Gereedschap Segmentselectie	C	C
Gereedschap Pipet† Gereedschap Kleurenpipet Gereedschap Liniaal Gereedschap Notitie Gereedschap Tellen*	I	I
Gereedschap Snel retoucheerpenseel Gereedschap Retoucheerpenseel Gereedschap Reparatie Gereedschap Rode ogen verwijderen	J	J
Gereedschap Penseel Gereedschap Potlood Gereedschap Kleur vervangen Gereedschap Mixerpenseel	B	B
Gereedschap Kloonsempel Gereedschap Patroonsempel	S	S
Gereedschap Historiepenseel Gereedschap Tekeninghistorie	Y	Y
Gereedschap Gummetje† Gereedschap Achtergrondgummetje Gereedschap Tovergummetje	E	E
Gereedschap Verloop Gereedschap Emmertje	G	G

Gereedschap Tegenhouden		
Gereedschap Doordrukken	O	O
Gereedschap Spons		
Gereedschap Pen	P	P
Gereedschap Pen voor vrije vorm		
Gereedschap Horizontale tekst		
Gereedschap Verticale tekst	T	T
Gereedschap Masker voor horizontale tekst		
Gereedschap Masker voor verticale tekst		
Gereedschap Padselectie	A	A
Gereedschap Direct selecteren		
Gereedschap Rechthoek		
Gereedschap Afgeronde rechthoek		
Gereedschap Ovaal	U	U
Gereedschap Veelhoek		
Gereedschap Lijn		
Gereedschap Aangepaste vorm		
Gereedschap 3D-object roteren*		
Gereedschap 3D-object om z-as draaien*		
Gereedschap 3D-object pannen*	K	K
Gereedschap 3D-object schuiven*		
Gereedschap 3D-object schalen*		
Gereedschap 3D-camera roteren*		
Gereedschap 3D-camera om z-as draaien*		
Gereedschap 3D-camera pannen*	N	N
Gereedschap 3D-camera laten lopen*		
Gereedschap 3D-camera Zoomen*		
Gereedschap Handjet†	H	H
Gereedschap Weergave roteren	R	R
Gereedschap Zoomen†	Z	Z
†Gebruik dezelfde sneltoets voor Uitvloeien		
*Alleen Photoshop Extended		

Toetsen voor het weergeven van afbeeldingen

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat	Windows	Mac OS
Geopende documenten doorlopen	Control + Tab	Control + Tab

Overschakelen op vorige document	Shift + Control + Tab	Shift+Command + `
Een bestand sluiten in Photoshop en Bridge openen	Shift + Control +W	Shift + Command +W
Schakelen tussen de Standaardmodus en de Snelmaskermodus	Q	Q
Schakelen (in voorwaartse richting) tussen de modi Standaardscherm, Volledig scherm met menubalk en Volledig scherm	F	F
Schakelen (in achterwaartse richting) tussen de modi Standaardscherm, Volledig scherm met menubalk en Volledig scherm	Shift + F	Shift + F
Schakelen canvaskleur (in voorwaartse richting)	Spatiebalk + F (of met de rechtermuisknop op canvasachtergrond klikken en kleur selecteren)	Spatiebalk + F (of Control indrukken en op canvasachtergrond klikken en kleur selecteren)
Schakelen canvaskleur (in achterwaartse richting)	Spatiebalk + Shift + F	Spatiebalk + Shift + F
Afbeelding passend in venster	Dubbelklikken op gereedschap Handje	Dubbelklikken op gereedschap Handje
100% vergroten	Dubbelklikken op Zoomen of Ctrl + 1	Dubbelklikken op Zoomen of Command + 1
Schakelen naar gereedschap Handje (wanneer u niet in tekstbewerkmodus werkt)	Spatiebalk	Spatiebalk
Meerdere documenten tegelijkertijd pannen met gereedschap Handje	Shift ingedrukt houden en slepen	Shift ingedrukt houden en slepen
Schakelen naar gereedschapInzoomen	Control + spatiebalk	Command + spatiebalk
Schakelen naar gereedschapUitzoomen	Alt + spatiebalk	Option + spatiebalk
Slepend met Zoomen selectiekader voor in- en uitzoomen verplaatsen	Spatiebalk ingedrukt houden en slepen	Spatiebalk ingedrukt houden en slepen
Zoompercentage toepassen en vak voor zoompercentage actief houden	Shift + Enter in zoompercentagevak van deelvenster Navigator	Shift + Return in zoompercentagevak van deelvenster Navigator
Inzoomen op een bepaald gebied van een afbeelding	Control ingedrukt houden en slepen over voorvertoning in deelvenster Navigator	Command ingedrukt houden en slepen over voorvertoning in deelvenster Navigator
Tijdelijk inzoomen op een afbeelding	H ingedrukt houden en vervolgens op de afbeelding klikken en de muisknop ingedrukt houden	H ingedrukt houden en vervolgens op de afbeelding klikken en de muisknop ingedrukt houden
Schuiven door afbeelding met gereedschap Handje	Spatiebalk ingedrukt houden en slepen of weergavegebied slepen in het deelvenster Navigator	Spatiebalk ingedrukt houden en slepen of weergavegebied slepen in het deelvenster Navigator
1 scherm omhoog of omlaag schuiven	Page Up of Page Down†	Page Up of Page Down†
10 eenheden omhoog of omlaag schuiven	Shift + Page Up of Page Down†	Shift + Page Up of Page Down†
Weergave verplaatsen naar hoek linksboven of hoek rechtsonder	Home of End	Home of End
Laagmasker in-/uitschakelen als rubiliet (laagmasker moet zijn geselecteerd)	\ (backslash)	\ (backslash)

†Houd Control (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt om naar links (Page Up) of naar rechts (Page Down) te schuiven

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat	Windows	Mac OS
Volledig annuleren	Esc	Esc
Laatste puntaanpassing ongedaan maken	Ctrl + Z	Command + Z
Alle punten selecteren	Ctrl + A	Command + A
Selectie van alle punten opheffen	Ctrl + D	Command + D
Meerdere punten selecteren	Shift ingedrukt houden en klikken	Shift ingedrukt houden en klikken
Meerdere geselecteerde punten verplaatsen	Shift ingedrukt houden en slepen	Shift ingedrukt houden en slepen
Punten tijdelijk verbergen	H	H

Toetsen voor Rand verfijnen

Resultaat	Windows	Mac OS
Het dialoogvenster Hoeken verfijnen openen	Control + Alt + R	Command + Option + R
Voorvertoningsmodi (in voorwaartse richting) doorlopen	F	F
Voorvertoningsmodi (in achterwaartse richting) doorlopen	Shift + F	Shift + F
Overschakelen tussen oorspronkelijke afbeelding en voorvertoning van selectie	X	X
Schakelen tussen de originele selectie en de verfijnde versie	P	P
Straalvoorvertoning in- en uitschakelen	J	J
Schakelen tussen de gereedschappen Straal verfijnen en Verfijningen wissen	Shift+E	Shift+E

Toetsen voor de Filtergalerie

Resultaat	Windows	Mac OS
Nieuw filter toepassen boven op geselecteerd filter	Alt ingedrukt houden en klikken op een filter	Option ingedrukt houden en klikken op een filter
Alle uitbreidingsdriehoeken openen/sluiten	Alt ingedrukt houden en klikken op een uitbreidingsdriehoek	Option ingedrukt houden en klikken op een uitbreidingsdriehoek
De knop Annuleren wijzigen in Standaard	Control	Command
De knop Annuleren wijzigen in Herstellen	Alt	Option
Ongedaan maken/Opnieuw	Control + Z	Command + Z
Stap vooruit	Control + Shift + Z	Command + Shift + Z

Stap terug	Control + Alt + Z	Command + Option + Z
------------	-------------------	----------------------

Toetsen voor Uitvloeien

Resultaat	Windows	Mac OS
Gereedschap Vooruit verdraaien	W	W
Gereedschap Reconstrueren	R	R
Gereedschap Kronkel - met de klok mee	C	C
Gereedschap Plooien	S	S
Gereedschap Zwellen	B	B
Gereedschap Naar links duwen	O	O
Gereedschap Spiegel	M	M
Gereedschap Turbulentie	T	T
Gereedschap Masker bevroren	F	F
Gereedschap Ontdooimasker	D	D
Richting omdraaien voor gereedschappen Zwellen, Plooien, Naar links duwen en Spiegel	Alt + gereedschap	Option + gereedschap
Continu monsters van vervorming nemen	Alt + slepen in voorvertoning met gereedschap Reconstrueren, terwijl de modus Verplaatsen, Ampliverdraaien of Gelijkaardig is geselecteerd	Option + slepen in voorvertoning met gereedschap Reconstrueren, terwijl de modus Verplaatsen, Ampliverdraaien of Gelijkaardig is geselecteerd
Penseelgrootte 2 verkleinen/vergroten of dichtheid, druk, snelheid of turbulente jitter 1 vergroten/verkleinen	Pijl-omhoog/pijl-omlaag in het tekstvak Penseelgrootte, Penseeldichtheid, Penseeldruk, Penseelsnelheid of Turbulente jitter†	Pijl-omhoog/pijl-omlaag in het tekstvak Penseelgrootte, Penseeldichtheid, Penseeldruk, Penseelsnelheid of Turbulente jitter†
Penseelgrootte 2 verkleinen/vergroten of dichtheid, druk, snelheid of turbulente jitter 1 vergroten/verkleinen	Pijl-links/pijl-rechts terwijl de schuifregelaar Penseelgrootte, Penseeldichtheid, Penseeldruk, Penseelsnelheid of Turbulente jitter zichtbaar is†	Pijl-links/pijl-rechts terwijl de schuifregelaar Penseelgrootte, Penseeldichtheid, Penseeldruk, Penseelsnelheid of Turbulente jitter zichtbaar is†
Instellingen aan de rechterkant doorlopen van bovenaf	Tab	Tab
Instellingen aan de rechterkant doorlopen van onderaf	Shift + Tab	Shift + Tab
Annuleren wijzigen in Herstellen	Alt	Option
†Houd Shift ingedrukt om de waarde met 10 te verhogen/verlagen		

Toetsen voor Perspectiefpunt

Resultaat	Windows	Mac OS
2x Zoomen (tijdelijk)	X	X

Inzoomen	Control + + (plus)	Command + + (plus)
Uitzoomen	Control + - (afbreekstreepje)	Command + - (afbreekstreepje)
Passend in weergave	Control + 0 (nul), dubbelklikken op gereedschap Handje	Command + 0 (nul), dubbelklikken op gereedschap Handje
Zoomen om te centreren op 100%	Dubbelklikken op Zoomen	Dubbelklikken op Zoomen
Penseelgrootte verhogen (gereedschappen Penseel, Stempel)]]
Penseelgrootte verlagen (gereedschappen Penseel, Stempel)	[[
Hardheid penseel verhogen (gereedschappen Penseel, Stempel)	Shift +]	Shift +]
Hardheid penseel verlagen (gereedschappen Penseel, Stempel)	Shift + [Shift + [
Laatste handeling ongedaan maken	Control + Z	Command + Z
Laatste handeling opnieuw	Control + Shift + Z	Command + Shift + Z
Alle selecties opheffen	Control + D	Command + D
Selectie en deelvensters verbergen	Control + H	Command + H
Selectie 1 pixel verplaatsen	Pijltoetsen	Pijltoetsen
Selectie 10 pixels verplaatsen	Shift + pijltoetsen	Shift + pijltoetsen
Kopiëren	Control + C	Command + C
Plakken	Control + V	Command + V
Laatste duplicatie en verplaatsing herhalen	Control + Shift + T	Command + Shift + T
Een zwevende selectie maken van de huidige selectie	Control + Alt + T	
Selectie vullen met afbeelding onder aanwijzer	Control ingedrukt houden en slepen	Command ingedrukt houden en slepen
Een duplicaat van de selectie maken als zwevende selectie	Control + Alt ingedrukt houden en slepen	Command + Option ingedrukt houden en slepen
Rotatie van selectie beperken tot 15°	Alt + Shift om te roteren	Option + Shift om te roteren
Een vlak selecteren onder een ander geselecteerd vlak	Control + op het vlak klikken	Command + op het vlak klikken
Vlak van 90° maken ten opzichte van hoofdvlak	Control ingedrukt houden en slepen	Command ingedrukt houden en slepen
Laatste knooppunt verwijderen tijdens maken van vlak	Backspace	Verwijderen
Een volledig canvasvlak maken, aangepast aan de camera	Dubbelklikken op gereedschap Vlak maken	Dubbelklikken op gereedschap Vlak maken
Metingen tonen/verbergen (alleen Photoshop Extended)	Control + Shift + H	Command + Shift + H
Exporteren naar een DFX-bestand (alleen Photoshop Extended)	Control + E	Command + E

Exporteren naar een 3DS-bestand (alleen Photoshop Extended)	Control + Shift + E	Command + Shift + E
---	---------------------	---------------------

Toetsen voor het dialoogvenster Camera Raw

Opmerking:

Als u een toets ingedrukt houdt, wordt een gereedschap tijdelijk geactiveerd. Als u de toets loslaat, wordt het vorige gereedschap weer geactiveerd.

Resultaat	Windows	Mac OS
Gereedschap Zoomen	Z	Z
Gereedschap Handje	H	H
Gereedschap Witbalans	I	I
Gereedschap Kleurenpipet	S	S
Gereedschap Uitsnijden	C	C
Gereedschap Rechttrekken	A	A
Gereedschap Vlekken verwijderen	B	B
Gereedschap Rode ogen verwijderen	E	E
Standaardvenster	Ctrl+Alt+1	Command+Option+1
Deelvenster Kleurtooncurve	Ctrl+Alt+2	Command+Option+2
Deelvenster Details	Ctrl+Alt+3	Command+Option+3
Deelvenster HSL/Grijswaarden	Ctrl+Alt+4	Command+Option+4
Deelvenster Gesplitste tinten	Ctrl+Alt+5	Command+Option+5
Deelvenster Lenscorrectie	Ctrl+Alt+6	Command+Option+6
Deelvenster Camerakalibratie	Ctrl+Alt+7	Command+Option+7
Deelvenster Voorinstellingen	Ctrl+Alt+8	Command+Option+8 (de universele zoomsneltoets voor Mac OS moet zijn uitgeschakeld in de Systeemvoorkeuren)
Deelvenster Opnamen openen	Ctrl+Alt+9	Command+Option+9
Gericht aanpassingsgereedschap Parametrische curve	Ctrl+Alt+Shift+T	Command+Option+Shift+T
Gericht aanpassingsgereedschapKleurtoon	Ctrl+Alt+Shift+H	Command+Option+Shift+H
Gericht aanpassingsgereedschapVerzadiging	Ctrl+Alt+Shift+S	Command+Option+Shift+S
Gericht aanpassingsgereedschapLuminantie	Ctrl+Alt+Shift+L	Command+Option+Shift+L

Gericht aanpassingsgereedschap Grijswaardenmix	Ctrl+Alt+Shift+G	Command+Option+Shift+G
Laatst gebruikte gericht aanpassingsgereedschap	T	T
Gereedschap Aanpassingspenseel	K	K
Gereedschap Trapsgewijs filter	G	G
Penseelgrootte vergroten/verkleinen]/[]/[
Doezelaar penseel vergroten/verkleinen	Shift +] / Shift + [Shift +] / Shift + [
Stroom van aanpassingspenseelversnellen/vertragen in stappen van 10	= (is-gelijkteken) / - (afbreekstreepje)	= (is-gelijkteken) / - (afbreekstreepje)
Tijdelijk overschakelen van modus Toevoegen op modus Wissen vooraanpassingspenseel, of van modus Wissen naar modus Toevoegen	Alt	Option
Grootte aanpassingspenseel tijdelijk laten toe- of afnemen	Alt +] / Alt + [Option +] / Option + [
Doezelaar aanpassingspenseel tijdelijk laten toe- of afnemen	Alt + Shift +] / Alt + Shift + [Option + Shift +] / Option + Shift + [
Stroom van aanpassingspenseel tijdelijk versnellen/vertragen in stappen van 10	Alt + = / Alt + -	Option = / Option + -
Overschakelen naar nieuwe modus van modus Toevoegen of Wissen van hetaanpassingspenseel of het gegraduateerde filter	N	N
Automatisch masker in-/uitschakelen vooraanpassingspenseel	M	M
Weergave van masker in-/uitschakelen voor aanpassingspenseel	Y	Y
Vergrendelpunten in-/uitschakelen vooraanpassingspenseel	V	V
Bedekking voor Gegraduateerd filter, Vlekken verwijderen of Rode ogen verwijderen in- /uitschakelen.	V	V
Afbeelding linksom roteren	L of Ctrl +]	L of Command +]
Afbeelding rechtsom roteren	R of Ctrl + [R of Command + [
Inzoomen	Ctrl + + (plus)	Command + + (plus)
Uitzoomen	Ctrl + - (afbreekstreepje)	Command + - (afbreekstreepje)
Tijdelijk overschakelen op gereedschapInzoomen (Dit werkt niet wanneer het gereedschap Rechttrekken is geselecteerd. Als het gereedschap Uitsnijden actief is, wordt tijdelijk overgeschakeld op het gereedschap Rechttrekken.)	Ctrl	Command

Tijdelijk overschakelen op gereedschapUitzoomen en de knop Afbeelding openenwijzigen in Kopie openen en de knop Annuleren in Opnieuw instellen.	Alt	Option
Voorvertoning in-/uitschakelen	P	P
Modus Volledig scherm	F	F
Gereedschap Witbalans tijdelijk activeren en de knop Afbeelding openen wijzigen in Object openen. (Werkt niet als gereedschap Uitsnijden geactiveerd is.)	Shift	Shift
Meerdere punten selecteren in deelvenster Curven	Klikken voor het eerste punt, Shift + klikken voor meerdere punten	Klikken voor het eerste punt, Shift + klikken voor meerdere punten
Punt toevoegen aan curve in deelvenster Curven	Control + klikken in voorvertoning	Command + klikken in voorvertoning
Geselecteerd punt verplaatsen in deelvenster Curven (1 eenheid)	Pijltoetsen	Pijltoetsen
Geselecteerd punt verplaatsen in deelvenster Curven (10 eenheden)	Shift + pijltoets	Shift + pijltoets
Geselecteerde afbeeldingen vanuit Bridge openen in dialoogvenster Camera Raw	Ctrl + R	Command + R
Geselecteerde afbeeldingen openen vanuit Bridge zonder dialoogvenster Camera Raw te openen	Shift + dubbelklikken in afbeelding	Shift + dubbelklikken in afbeelding
Hooglichten weergeven die worden bijgeknipt in Voorvertoning	Alt + regelaars Belichting, Herstel of Zwart	Option + regelaars Belichting, Herstel of Zwart
Waarschuwing m.b.t. verlies in hooglichtgebieden	O	O
Waarschuwing m.b.t. verlies in schaduwgebieden	U	U
(Filmstripmodus) Sterren classificatie 1 tot 5 toevoegen	Ctrl+1 - 5	Command+1 - 5
(Filmstripmodus) hogere/lagere classificatie	Ctrl+. (punt) / Ctrl+, (komma)	Command+. (punt) / Command+, (komma)
(Filmstripmodus) Rood label toevoegen	Ctrl+6	Command+6
(Filmstripmodus) Geel label toevoegen	Ctrl+7	Command+7
(Filmstripmodus) Groen label toevoegen	Ctrl+8	Command+8
(Filmstripmodus) Blauw label toevoegen	Ctrl+9	Command+9
(Filmstripmodus) Paars label toevoegen	Ctrl+Shift+0	Command+Shift+0
Camera Raw-voorkeuren	Control + K	Command + K
Verwijdert Adobe Camera Raw-voorkeuren	Control + Alt (bij openen)	Option + Shift (bij openen)

Toetsen voor het dialoogvenster Zwart-wit

Resultaat	Windows	Mac OS
-----------	---------	--------

Het dialoogvenster Zwart-wit openen	Shift + Control + Alt + B	Shift + Command + Option+ B
Geselecteerde waarde met 1% verhogen/verlagen	Pijl-omhoog/Pijl-omlaag	Pijl-omhoog/Pijl-omlaag
Geselecteerde waarde met 10% verhogen/verlagen	Shift + Pijl-omhoog/Pijl-omlaag	Shift + Pijl-omhoog/Pijl-omlaag
De waarden van de dichtstbijzijnde schuifregelaar voor kleur wijzigen	In afbeelding klikken en slepen	In afbeelding klikken en slepen

Toetsen voor Curven

Resultaat	Windows	Mac OS
Het dialoogvenster Curven openen	Control + M	Command + M
Volgende punt op curve selecteren	+ (plus)	+ (plus)
Vorige punt op curve selecteren	- (min)	- (min)
Meerdere punten op curve selecteren	Shift + klikken op de punten	Shift + klikken op de punten
Selectie van punt opheffen	Control + D	Command + D
Punt op curve verwijderen	Punt selecteren en op Delete drukken	Punt selecteren en op Delete drukken.
Geselecteerde punt met 1 eenheid verplaatsen	Pijltoetsen	Pijltoetsen
Geselecteerde punt met 10 eenheden verplaatsen	Shift + pijltoetsen	Shift + pijltoetsen
Hooglichten en schaduwen die worden bijgeknipt, weergeven	Alt + schuifregelaars voor zwart-/witpunt slepen	Option + schuifregelaars voor zwart-/witpunt slepen
Punt instellen op de samengestelde curve	Control en klikken op afbeelding	Command en klikken op afbeelding
Punt instellen op de kanaalcurven	Shift + Control en klikken op afbeelding	Shift + Command en klikken op afbeelding
Rastergrootte in-/uitschakelen	Alt en klikken op veld	Option en klikken op veld

Toetsen voor het selecteren en verplaatsen van objecten

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat	Windows	Mac OS
Selectiekader verplaatsen tijdens selecteren ‡	Een selectiekadereedschap (behalve één kolom en één rij) + spatiebalk ingedrukt houden en slepen	Een selectiekadereedschap (behalve één kolom en één rij) + spatiebalk ingedrukt houden en slepen
Toevoegen aan selectie	Willekeurig selectiegereedschap + Shift ingedrukt houden en slepen	Willekeurig selectiegereedschap + Shift ingedrukt houden en slepen
Verwijderen uit selectie	Willekeurig selectiegereedschap + Alt ingedrukt houden en slepen	Willekeurig selectiegereedschap + Option ingedrukt houden en slepen
Doorsnede maken met selectie	Willekeurig selectiegereedschap (behalve gereedschap Snelle selectie) + Shift en Alt ingedrukt houden en slepen	Willekeurig selectiegereedschap (behalve gereedschap Snelle selectie) + Shift en Option ingedrukt houden en slepen

Selectiekader beperken tot vierkant of cirkel (als geen andere selecties actief zijn)†‡	Shift ingedrukt houden en slepen	Shift ingedrukt houden en slepen
Selectiekader tekenen vanuit middelpunt (als geen andere selecties actief zijn)†	Alt ingedrukt houden en slepen	Option ingedrukt houden en slepen
Vorm beperken en selectiekader tekenen vanuit middelpunt†	Shift + Alt ingedrukt houden en slepen	Shift + Option ingedrukt houden en slepen
Schakelen naar gereedschap Verplaatsen	Control (behalve wanneer het gereedschap Handje, Segment, Pad of Vorm of een pengereedschap is geselecteerd)	Command (behalve wanneer het gereedschap Handje, Segment, Pad of Vorm of een pengereedschap is geselecteerd)
Schakelen van gereedschap Magnetische lasso naar Lasso	Alt ingedrukt houden en slepen	Option ingedrukt houden en slepen
Schakelen van gereedschap Magnetische lasso naar Veelhoeklasso	Alt ingedrukt houden en klikken	Option ingedrukt houden en klikken
Een bewerking met de Magnetische lasso toepassen of annuleren	Enter/Esc of Control + . (punt)	Return/Esc of Command + . (punt)
Kopie van selectie verplaatsen	Gereedschap Verplaatsen + Alt ingedrukt houden en selectie slepen†	Gereedschap Verplaatsen + Option ingedrukt houden en selectie slepen†
Selectiegebied 1 pixel verplaatsen	Een willekeurige selectie + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag†	Een willekeurige selectie + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag†
Selectie 1 pixel verplaatsen	Gereedschap Verplaatsen + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag†	Gereedschap Verplaatsen + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag†
Laag 1 pixel verplaatsen wanneer er niets op de laag is geselecteerd	Control + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag†	Command + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag†
Detectiebreedte vergroten/verkleinen	Gereedschap Magnetische lasso + [of]	Gereedschap Magnetische lasso + [of]
Uitsnijden accepteren of afsluiten	Gereedschap Uitsnijden + Enter of Esc	Gereedschap Uitsnijden + Return of Esc
Uitsnijdschild uit- en inschakelen	/ (schuine streep)	/ (schuine streep)
Hoekmeting maken	Gereedschap Liniaal + Alt ingedrukt houden en eindpunt slepen	Gereedschap Liniaal + Option ingedrukt houden en eindpunt slepen
Hulplijn magnetisch op liniaalstreepjes (behalve als Weergave > Magnetisch niet is ingeschakeld)	Shift ingedrukt houden en hulplijn slepen	Shift ingedrukt houden en hulplijn slepen
Schakelen tussen horizontale en verticale hulplijn	Alt ingedrukt houden en hulplijn slepen	Option ingedrukt houden en hulplijn slepen
†Houd Shift ingedrukt als u 10 pixels wilt verplaatsen		
‡Van toepassing op vormgereedschappen		

Toetsen waarmee u selecties, selectieranden en paden kunt transformeren

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat	Windows	Mac OS
Transformeren vanuit middelpunt of reflecteren	Alt	Option
Beperken	Shift	Shift
Vervormen	Control	Command

Toepassen	Enter	Return
Annuleren	Control + . (punt) of Esc	Command + . (punt) of Esc
Vrij transformeren met dubbele gegevens	Control + Alt + T	Command + Option + T
Nogmaals transformeren met dubbele gegevens	Control + Shift + Alt + T	Command + Shift + Option + T

Toetsen voor het bewerken van paden

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat	Windows	Mac OS
Meerdere ankerpunten selecteren	Gereedschap Direct selecteren + Shift ingedrukt houden en klikken	Gereedschap Direct selecteren + Shift ingedrukt houden en klikken
Heel pad selecteren	Gereedschap Direct selecteren + Alt ingedrukt houden en klikken	Gereedschap Direct selecteren + Option ingedrukt houden en klikken
Een pad dupliceren	Pengereedschap, Padselectie of Direct selecteren + Control + Alt ingedrukt houden en slepen	Pengereedschap, Padselectie of Direct selecteren + Command + Option ingedrukt houden en slepen
Schakelen van gereedschap Padselectie, Pen, Ankerpunt toevoegen, Ankerpunt verwijderen of Ankerpunt omzetten naar gereedschap Direct selecteren	Control	Command
Schakelen van gereedschap Pen of Pen voor vrije vorm naar gereedschap Ankerpunt omzetten wanneer de aanwijzer op een ankerpunt of richtingpunt staat	Alt	Option
Pad sluiten	Gereedschap Magnetische pen en dubbelklikken	Gereedschap Magnetische pen en dubbelklikken
Pad sluiten met rechte-lijnsegment	Gereedschap Magnetische pen + Alt ingedrukt houden en dubbelklikken	Gereedschap Magnetische pen + Option ingedrukt houden en dubbelklikken

Toetsen voor tekenen

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat	Windows	Mac OS
Voorgrondkleur selecteren in kleurkiezer	Een tekengereedschap + Shift + Alt + klikken met rechtermuisknop en slepen	Een tekengereedschap + Control + Option + Command en slepen
Voorgrondkleur uit afbeelding selecteren met pipet	Een tekengereedschap + Alt of een vormgereedschap + Alt (behalve als de optie Paden is geselecteerd)	Een tekengereedschap + Option of een vormgereedschap + Option (behalve als de optie Paden is geselecteerd)
Achtergrondkleur selecteren	Gereedschap Pipet + Alt ingedrukt houden en klikken	Gereedschap Pipet + Option ingedrukt houden en klikken
Gereedschap Kleurenpipet	Gereedschap Pipet + Shift	Gereedschap Pipet + Shift
Kleurenpipet verwijderen	Gereedschap Kleurenpipet + Alt ingedrukt houden en klikken	Gereedschap Kleurenpipet + Option ingedrukt houden en klikken

Dekking, tolerantie, sterkte of belichting voor tekenmodus instellen	Een teken- of bewerkgereedschap + cijfertoetsen (bijv. 0 = 100%, 1 = 10%, 4 en 5 snel achter elkaar = 45%) (Wanneer de optie Airbrush is ingeschakeld, gebruikt u Shift + cijfertoetsen)	Een teken- of bewerkgereedschap + cijfertoetsen (bijv. 0 = 100%, 1 = 10%, 4 en 5 snel achter elkaar = 45%) (Wanneer de optie Airbrush is ingeschakeld, gebruikt u Shift + cijfertoetsen)
Stroom voor tekenmodus instellen	Een teken- of bewerkgereedschap + Shift + cijfertoetsen (bijv. 0 = 100%, 1 = 10%, 4 en 5 snel achter elkaar = 45%) (Wanneer de optie Airbrush is ingeschakeld, laat u Shift weg)	Een teken- of bewerkgereedschap + Shift + cijfertoetsen (bijv. 0 = 100%, 1 = 10%, 4 en 5 snel achter elkaar = 45%) (Wanneer de optie Airbrush is ingeschakeld, laat u Shift weg)
Met mixerpenseel wijzigt u de instelling Mix	Alt + Shift + nummer	Option + Shift + nummer
Met mixerpenseel wijzigt u de instelling Nat	Nummertoeetsen	Nummertoeets
Met mixerpenseel wijzigt u Nat en Mix in nul	0	0
Overvloeimodi doorlopen	Shift + + (plus) of – (min)	Shift + + (plus) of – (min)
Dialogvenster Vullen openen op achtergrond- of standaardlaag	Backspace of Shift + Backspace	Delete of Shift + Delete
Vullen met voor- of achtergrondkleur	Alt + Backspace of Control + Backspace†	Option + Delete of Command + Delete†
Vullen uit historie	Control + Alt + Backspace†	Command + Option + Delete†
Dialogvenster Vullen weergeven	Shift + Backspace	Shift + Delete
Transparante pixels vergrendelen/ontgrendelen	/ (schuine streep)	/ (schuine streep)
Punten verbinden met rechte lijn	Willekeurig tekengereedschap + Shift ingedrukt houden en klikken	Willekeurig tekengereedschap + Shift ingedrukt houden en klikken
†Houd Shift ingedrukt om de transparantie te behouden		

Toetsen voor de overvloeimodi

Resultaat	Windows	Mac OS
Overvloeimodi doorlopen	Shift + + (plus) of – (min)	Shift + + (plus) of – (min)
Normaal	Shift + Alt + N	Shift + Option + N
Verspreiden	Shift + Alt + I	Shift + Option + I
Achter (alleen gereedschap Penseel)	Shift + Alt + Q	Shift + Option + Q
Wissen (alleen gereedschap Penseel)	Shift + Alt + R	Shift + Option + R
Donkerder	Shift + Alt + K	Shift + Option + K
Vermenigvuldigen	Shift + Alt + M	Shift + Option + M
Kleur doordrukken	Shift + Alt + B	Shift + Option + B
Lineair doordrukken	Shift + Alt + A	Shift + Option + A

Lichter	Shift + Alt + G	Shift + Option + G
Bleken	Shift + Alt + S	Shift + Option + S
Kleur tegenhouden	Shift + Alt + D	Shift + Option + D
Lineair tegenhouden	Shift + Alt + W	Shift + Option + W
Bedekken	Shift + Alt + O	Shift + Option + O
Zwak licht	Shift + Alt + F	Shift + Option + F
Fel licht	Shift + Alt + H	Shift + Option + H
Levendig licht	Shift + Alt + V	Shift + Option + V
Lineair licht	Shift + Alt + J	Shift + Option + J
Puntlicht	Shift + Alt + Z	Shift + Option + Z
Harde mix	Shift + Alt + L	Shift + Option + L
Vershil	Shift + Alt + E	Shift + Option + E
Uitsluiting	Shift + Alt + X	Shift + Option + X
Kleurtoon	Shift + Alt + U	Shift + Option + U
Verzadiging	Shift + Alt + T	Shift + Option + T
Kleur	Shift + Alt + C	Shift + Option + C
Lichtsterkte	Shift + Alt + Y	Shift + Option + Y
Minder verzadiging	Gereedschap Spons + Shift + Alt + D	Gereedschap Spons + Shift + Option + D
Verzadiging	Gereedschap Spons + Shift + Alt + S	Gereedschap Spons + Shift + Option + S
Schaduw tegenhouden/doordrukken	Gereedschap Tegenhouden/Doordrukken + Shift + Alt + S	Gereedschap Tegenhouden/Doordrukken + Shift + Option + S
Middentonen tegenhouden/doordrukken	Gereedschap Tegenhouden/Doordrukken + Shift + Alt + M	Gereedschap Tegenhouden/Doordrukken + Shift + Option + M
Hooglichten tegenhouden/doordrukken	Gereedschap Tegenhouden/Doordrukken + Shift + Alt + H	Gereedschap Tegenhouden/Doordrukken + Shift + Option + H
Overvloeimodus instellen op Drempel voor bitmapafbeeldingen, op Normaal voor alle andere afbeeldingen	Shift + Alt + N	Shift + Option + N

Toetsen voor het selecteren en bewerken van tekst

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat	Windows	Mac OS
-----------	---------	--------

Tekst verplaatsen in afbeelding	Control ingedrukt houden en tekst slepen als tekstlaag is geselecteerd	Command ingedrukt houden en tekst slepen als tekstlaag is geselecteerd
1 teken links/rechts of 1 regel omlaag/omhoog of 1 woord links/rechts selecteren	Shift + Pijl-links/Pijl-rechts of Pijl-omlaag/Pijl-omhoog, of Control + Shift + Pijl-links/Pijl-rechts	Shift + Pijl-links/Pijl-rechts of Pijl-omlaag/Pijl-omhoog, of Command + Shift + Pijl-links/Pijl-rechts
Tekens selecteren vanaf het invoegpunt tot waar u met de muis klikt	Shift ingedrukt houden en klikken	Shift ingedrukt houden en klikken
1 teken naar links/rechts, 1 regel omlaag/omhoog of 1 woord naar links/rechts verplaatsen	Pijl-links/Pijl-rechts of Pijl-omlaag/Pijl-omhoog of Control + Pijl-links/Pijl-rechts	Pijl-links/Pijl-rechts of Pijl-omlaag/Pijl-omhoog of Command + Pijl-links/Pijl-rechts
Een nieuwe tekstlaag maken wanneer er een tekstlaag is geselecteerd in het deelvenster Lagen	Shift ingedrukt houden en klikken	Shift ingedrukt houden en klikken
Een woord, regel, alinea of hele tekst selecteren	Twee keer, drie keer, vier keer of vijf keer klikken	Twee keer, drie keer, vier keer of vijf keer klikken
Selectie van geselecteerde tekst tonen/verbergen	Control + H	Command + H
Selectiekader voor teksttransformatie weergeven als u tekst bewerkt of gereedschap Verplaatsen activeren als de cursor zich binnen het selectiekader bevindt	Control	Command
Tekst in een selectiekader schalen als u de grootte van het selectiekader wijzigt	Control ingedrukt houden en een greep van het selectiekader slepen	Command ingedrukt houden en een greep van het selectiekader slepen
Tekstvak verplaatsen tijdens het maken van het tekstvak	Spatiebalk ingedrukt houden en slepen	Spatiebalk ingedrukt houden en slepen

Toetsen voor het opmaken van tekst

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat	Windows	Mac OS
Links uitlijnen, centreren of rechts uitlijnen	Gereedschap Horizontale tekst + Control + Shift + L, C of R	Gereedschap Horizontale tekst + Command + Shift + L, C of R
Boven, midden of onder uitlijnen	Gereedschap Verticale tekst + Control + Shift + L, C of R	Gereedschap Verticale tekst + Command + Shift + L, C of R
100% horizontale schaal kiezen	Control + Shift + X	Command + Shift + X
100% verticale schaal kiezen	Control + Shift + Alt + X	Control + Shift + Option + X
Automatische regelafstand kiezen	Control + Shift + Alt + A	Control + Shift + Option + A
0 voor spatiering kiezen	Control + Shift + Q	Command + Control + Shift + Q
Alinea uitvullen, laatste regel links uitlijnen	Control + Shift + J	Command + Shift + J
Alinea uitvullen, vult alle alinea's uit	Control + Shift + F	Command + Shift + F
Woordafbreking van alinea in-/uitschakelen	Control + Shift + Alt + H	Command + Control + Shift + Option + H
Schakelen tussen Single-line/Every-line Composer	Control + Shift + Alt + T	Command + Shift + Option + T

Grootte van geselecteerde tekst vergroten of verkleinen met 2 punten of pixels	Control + Shift + < of >†	Command + Shift + < of >†
Regelafstand vergroten of verkleinen met 2 punten of pixels	Alt + Pijl-omlaag of Pijl-omhoog††	Option + Pijl-omlaag of Pijl-omhoog††
Basislijnverschuiving vergroten of verkleinen met 2 punten of pixels	Shift + Alt + Pijl-omlaag of Pijl-omhoog††	Shift + Option + Pijl-omlaag of Pijl-omhoog††
Tekenspatiëring/letterspatiëring 20/1000 ems verkleinen/vergroten	Alt + Pijl-links of Pijl-rechts††	Option + Pijl-links of Pijl-rechts††
†Houd Alt (Win) of Option (Mac OS) ingedrukt om te verkleinen/vergroten in stappen van 10		
††Houd Control (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt om te verkleinen/vergroten in stappen van 10		

Toetsen voor segmenteren en optimaliseren

Resultaat	Windows	Mac OS
Schakelen tussen de gereedschappen Segment en Segmentselectie	Control	Command
Vierkant segment tekenen	Shift ingedrukt houden en slepen	Shift ingedrukt houden en slepen
Vanuit middelpunt naar buiten tekenen	Alt ingedrukt houden en slepen	Option ingedrukt houden en slepen
Vierkant segment tekenen vanuit middelpunt naar buiten	Shift + Alt ingedrukt houden en slepen	Shift + Option ingedrukt houden en slepen
Segment opnieuw plaatsen tijdens het maken	Spatiebalk ingedrukt houden en slepen	Spatiebalk ingedrukt houden en slepen
Contextgevoelig menu openen	Klikken met rechtermuisknop op segment	Control ingedrukt houden en klikken op segment

Toetsen voor het gebruik van deelvensters

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat	Windows	Mac OS
Opties instellen voor nieuwe items (behalve voor de deelvensters Handelingen, Animatie, Stijlen, Penseel, Voorinstellingen gereedschap en Laagsamenstellingen)	Alt ingedrukt houden en klikken op knop Nieuw	Option ingedrukt houden en klikken op knop Nieuw
Verwijderen zonder bevestiging (behalve voor deelvenster Penseel)	Alt-klikken op knop Verwijderen	Option-klikken op knop Verwijderen
Waarde toepassen en tekstvak actief laten	Shift + Enter	Shift + Return
Alle deelvensters tonen/verbergen	Tab	Tab
Alle deelvensters tonen/verbergen behalve de gereedschapset en de optiebalk	Shift + Tab	Shift + Tab
Optiebalk markeren	Gereedschap selecteren en op Enter drukken	Gereedschap selecteren en op Return drukken
Geselecteerde waarden met 10 verhogen/verlagen	Shift + Pijl-omhoog/Pijl-omlaag	Shift + Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Toetsen voor het deelvenster Handelingen

Resultaat	Windows	Mac OS
Opdracht inschakelen en alle andere uitschakelen of alle opdrachten inschakelen	Alt ingedrukt houden en klikken op het vinkje naast een opdracht.	Option ingedrukt houden en klikken op het vinkje naast een opdracht.
Huidige modale besturingselement inschakelen en alle andere modale besturingselementen in-/uitschakelen	Alt ingedrukt houden en klikken	Option ingedrukt houden en klikken
Handeling en handelingensetopties wijzigen	Alt + dubbelklikken op handeling of handelingenset	Option + dubbelklikken op handeling of handelingenset
Het dialoogvenster Opties voor de opgenomen opdracht weergeven	Dubbelklikken op de opgenomen opdracht	Dubbelklikken op de opgenomen opdracht
Hele handeling afspelen	Control + dubbelklikken op handeling	Command + dubbelklikken op handeling
Alle componenten van een handeling samenvouwen/uitvouwen	Alt ingedrukt houden en klikken op driehoekje	Option ingedrukt houden en klikken op driehoekje
Opdracht afspelen	Control ingedrukt houden en klikken op knop Afspelen	Command ingedrukt houden en klikken op knop Afspelen
Nieuwe handeling maken en beginnen met opnemen zonder bevestiging	Alt ingedrukt houden en klikken op de knop Nieuwe handeling	Option ingedrukt houden en klikken op de knop Nieuwe handeling
Opeenvolgende items van dezelfde soort selecteren	Shift ingedrukt houden en klikken op de handeling/opdracht	Shift ingedrukt houden en klikken op de handeling/opdracht
Niet-opeenvolgende items van dezelfde soort selecteren	Control ingedrukt houden en klikken op de handeling/opdracht	Command ingedrukt houden en klikken op de handeling/opdracht

Toetsen voor aanpassingslagen

Als u liever wilt dat sneltoetsen voor kanalen beginnen met Alt/Option + 1 voor rood, kiest u achtereenvolgens Bewerken > Sneltoetsen en Verouderde sneltoetsen voor kanalen gebruiken. Start Photoshop vervolgens opnieuw op.

Resultaat	Windows	Mac OS
Specifiek kanaal kiezen voor aanpassing	Alt + 3 (rood), 4 (groen), 5 (blauw)	Option + 3 (rood), 4 (groen), 5 (blauw)
Samengesteld kanaal kiezen voor aanpassing	Alt + 2	Option + 2
Aanpassingslaag verwijderen	Delete of Backspace	Verwijderen
Automatische opties definiëren voor Niveaus of Curven	Alt ingedrukt houden en klikken op Automatisch	Option ingedrukt houden en klikken op Automatisch

Toetsen voor de framemodus van het deelvenster Animatie

Resultaat	Windows	Mac OS
Meerdere opeenvolgende frames selecteren/deselecteren	Shift ingedrukt houden en klikken op tweede frame	Shift ingedrukt houden en klikken op tweede frame
Meerdere niet-opeenvolgende frames selecteren/deselecteren	Control ingedrukt houden en klikken op meerdere frames	Command ingedrukt houden en klikken op meerdere frames
Plakken met de vorige instellingen zonder dialoogvenster weer te geven	Alt + opdracht Frames plakken uit pop-upmenu van deelvenster	Option + opdracht Frames plakken uit pop-upmenu van deelvenster

Toetsen voor de tijdlijnmodus van het deelvenster Animatie (Photoshop Extended)

Opmerking:

Kies Sneltoetsen tijdlijn inschakelen in het menu van het deelvenster Animatie (Tijdlijn) om alle sneltoetsen in te schakelen.

Resultaat	Windows	Mac OS
Beginnen met afspelen van tijdlijn of deelvenster Animatie	Spatiebalk	Spatiebalk
Schakelen tussen tijdcode en framenummers (huidige-tijdweergave)	Alt en klikken op de huidige-tijdweergave in de linkerbovenhoek van de tijdlijn.	Option en klikken op de huidige-tijdweergave in de linkerbovenhoek van de tijdlijn
Lijst met lagen uitvouwen en samenvouwen	Alt en klikken	Option en klikken op driehoekjes voor lijsten
Naar volgende/vorige volledige seconde in tijdlijn springen	Shift ingedrukt houden en klikken op de knoppen voor het volgende of vorige frame (aan weerszijden van de knop Afspelen).	Shift ingedrukt houden en klikken op de knoppen voor het volgende of vorige frame (aan weerszijden van de knop Afspelen)
Afspeelsnelheid verhogen	Shift ingedrukt houden en de huidige tijd slepen.	Shift ingedrukt houden en de huidige tijd slepen.
Afspeelsnelheid verlagen	Control ingedrukt houden en de huidige tijd slepen.	Command ingedrukt houden en de huidige tijd slepen.
Een object (keyframe, de huidige tijd, laag op punt, enz.) uitlijnen naar het dichtstbijliggende object in de tijdlijn	Shift ingedrukt houden en slepen	Shift ingedrukt houden en slepen
Een geselecteerde groep met meerdere keyframes schalen (gelijkwaardig verdeeld over een grotere of kleinere lengte)	Alt en slepen (eerste of laatste keyframe in de selectie)	Option en slepen (eerste of laatste keyframe in de groep)
Eén frame terug	Pijl-links of Page Up	Pijl-links of Page Up
Eén frame vooruit	Pijl-rechts of Page Down	Pijl-rechts of Page Down
Tien frames terug	Shift + Pijl-links of Shift + Page Up	Shift + Pijl-links of Shift + Page Up
Tien frames vooruit	Shift + Pijl-rechts of Shift + Page Down	Shift + Pijl-rechts of Shift + Page Down
Naar begin van de tijdlijn verplaatsen	Home	Home
Naar het einde van de tijdlijn verplaatsen	End	End
Naar het begin van het werkgebied verplaatsen	Shift +Home	Shift +Home
Naar het einde van het werkgebied verplaatsen	Shift + End	Shift + End
Naar in-punt van de huidige laag verplaatsen	Pijl-omhoog	Pijl-omhoog
Naar uit-punt van de huidige laag verplaatsen	Pijl-omlaag	Pijl-omlaag
1 seconde terug	Shift + pijl-omhoog	Shift + pijl-omhoog
1 seconde vooruit	Shift + Pijl-omlaag	Shift + Pijl-omlaag
Een geroteerd document terugdraaien naar oorspronkelijke stand	Esc	Esc

Toetsen voor het deelvenster Penseel

Resultaat	Windows	Mac OS
Penseel verwijderen	Alt ingedrukt houden en klikken op penseel	Option ingedrukt houden en klikken op penseel
Naam penseel wijzigen	Dubbelklikken op penseel	Dubbelklikken op penseel
Penseelgrootte wijzigen	Alt + rechtsklikken + slepen naar links of rechts	Ctrl + Option + slepen naar links of rechts
Zachtheid/hardheid van penseel verkleinen/vergroten	Alt + klikken met de rechtermuisknop + omhoog of omlaag slepen	Ctrl + Option + omhoog of omlaag slepen
Vorige/volgende penseelgrootte selecteren	, (komma) of . (punt)	, (komma) of . (punt)
Eerste/laatste penseel selecteren	Shift + , (komma) of . (punt)	Shift + , (komma) of . (punt)
Nauwkeurig dradenkruis weergeven voor penselen	Caps Lock of Shift + Caps Lock	Caps Lock
Optie Airbrush in-/uitschakelen	Shift + Alt + P	Shift + Option + P

Toetsen voor het deelvenster Kanalen

Als u liever wilt dat sneltoetsen voor kanalen beginnen met Ctrl/Command + 1 voor rood, kiest u achtereenvolgens Bewerken > Sneltoetsen en Verouderde sneltoetsen voor kanalen gebruiken.

Resultaat	Windows	Mac OS
Afzonderlijke kanalen selecteren	Control + 3 (rood), 4 (groen), 5 (blauw)	Command + 3 (rood), 4 (groen), 5 (blauw)
Samengesteld kanaal selecteren	Control + 2	Command + 2
Kanaal als selectie laden	Control ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur, of Alt + Ctrl + 3 (rood), 4 (groen), 5 (blauw)	Command ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur, of Option + Command + 3 (rood), 4 (groen), 5 (blauw)
Toevoegen aan huidige selectie	Control + Shift ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur	Command + Shift ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur
Verwijderen uit huidige selectie	Control + Alt ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur	Command + Option ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur
Doorsnede maken met huidige selectie	Control + Shift + Alt ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur	Command + Shift + Option ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur
Opties instellen voor knop Selectie opslaan als kanaal	Alt ingedrukt houden en klikken op de knop Selectie opslaan als kanaal	Option ingedrukt houden en klikken op de knop Selectie opslaan als kanaal
Nieuw steunkleurkanaal maken	Control ingedrukt houden en klikken op knop Nieuw kanaal	Command ingedrukt houden en klikken op knop Nieuw kanaal
Selecteren/deselecteren in selectie van meerdere kleurkanalen	Shift ingedrukt houden en klikken op kleurkanaal	Shift ingedrukt houden en klikken op kleurkanaal
Alfakanaal selecteren/deselecteren en tonen/verbergen als rubilietbedekking	Shift ingedrukt houden en klikken op alfakanaal	Shift ingedrukt houden en klikken op alfakanaal
Kanaalopties weergeven	Dubbelklikken op miniatuur van alfa- of steunkleurkanaal	Dubbelklikken op miniatuur van alfa- of steunkleurkanaal
Samengesteld masker en grijswaardenmasker in-/uitschakelen in de Snelmaskermodus	Shift + ~ (tilde)	Shift + ~ (tilde)

Toetsen voor het deelvenster Bron klonen

Resultaat	Windows	Mac OS
Kloonbron tonen (afbeelding wordt bedekt)	Alt + Shift	Option + Shift
Kloonbron één pixel verschuiven	Alt + Shift + pijltoetsen	Option + Shift + pijltoetsen
Kloonbron roteren	Alt + Shift + < of >	Option + Shift + < of >
Kloonbron schalen (grootte verhogen of verlagen)	Alt + Shift + [of]	Option + Shift + [of]

Toetsen voor het deelvenster Kleur

Resultaat	Windows	Mac OS
Achtergrondkleur selecteren	Alt ingedrukt houden en klikken op kleurenbalk	Option ingedrukt houden en klikken op kleurenbalk
Menu van kleurenbalk weergeven	Klikken met rechtermuisknop op kleurenbalk	Control ingedrukt houden en klikken op kleurenbalk
Kleurkeuzen doorlopen	Shift ingedrukt houden en klikken op kleurenbalk	Shift ingedrukt houden en klikken op kleurenbalk

Toetsen voor het deelvenster Historie

Resultaat	Windows	Mac OS
Nieuwe opname maken	Alt + Nieuwe opname	Option + Nieuwe opname
Naam opname wijzigen	Dubbelklikken op naam van opname	Dubbelklikken op naam van opname
Voorwaarts door afbeeldingsstaten lopen	Control + Shift + Z	Command + Shift + Z
Achterwaarts door afbeeldingsstaten lopen	Control + Alt + Z	Command + Option + Z
Een afbeeldingsstaat dupliceren, behalve de huidige staat	Alt ingedrukt houden en klikken op afbeeldingsstaat	Option ingedrukt houden en klikken op afbeeldingsstaat
Historie voorgoed verwijderen (kan niet ongedaan worden gemaakt)	Alt + Historie wissen (in pop-upmenu van deelvenster Historie)	Option + Historie wissen (in pop-upmenu van deelvenster Historie)

Toetsen voor het deelvenster Info

Resultaat	Windows	Mac OS
Kleurinfomodus wijzigen	Klikken op pipetpictogram	Klikken op pipetpictogram
Maateenheid wijzigen	Klikken op dradenkruispictogram	Klikken op dradenkruispictogram

Toetsen voor het deelvenster Lagen

Resultaat	Windows	Mac OS
Laagtransparantie laden als selectie	Control ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laag	Command ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laag

Toevoegen aan huidige selectie	Control + Shift ingedrukt houden en klikken op laagminiatuur	Command + Shift ingedrukt houden en klikken op laagminiatuur
Verwijderen uit huidige selectie	Control + Alt ingedrukt houden en klikken op laagminiatuur	Command + Option ingedrukt houden en klikken op laagminiatuur
Doorsnede maken met huidige selectie	Control + Shift + Alt ingedrukt houden en klikken op laagminiatuur	Command + Shift + Option ingedrukt houden en klikken op laagminiatuur
Filtermaskers laden als een selectie	Control en klikken op miniatuur van filtermasker	Command en klikken op miniatuur van filtermasker
Lagen groeperen	Control + G	Command + G
Lagen degroeperen	Control + Shift + G	Command + Shift + G
Uitknipmasker maken/opheffen	Control + Alt + G	Command + Option + G
Alle lagen selecteren	Control + Alt + A	Control + Option + A
Zichtbare lagen verenigen	Control + Shift + E	Command + Shift + E
Nieuwe lege laag maken met dialoogvenster	Alt ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken	Option ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken
Nieuwe laag maken onder doellaag	Control ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken	Command ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken
Bovenste laag selecteren	Alt + . (punt)	Option + . (punt)
Onderste laag selecteren	Alt + , (komma)	Option + , (komma)
Toevoegen aan laagselectie in deelvenster Lagen	Shift + Alt + [of]	Shift + Option + [of]
Eerstvolgende laag onder/boven selecteren	Alt + [of]	Option + [of]
Doellaag omlaag/omhoog verplaatsen	Control + / of *	Command + [of]
Kopieën van alle zichtbare lagen verenigen met doellaag	Control + Shift + Alt + E	Command + Shift + Option + E
Lagen samenvoegen	Lagen markeren die u wilt samenvoegen, en vervolgens Control + E	Lagen markeren die u wilt samenvoegen, en vervolgens Command + E
Laag boven of onder aan plaatsen	Control + Shift + / of *	Command + Shift + [of]
Huidige laag kopiëren naar onderliggende laag	Alt + opdracht Verenigen; omlaag laag uit pop-upmenu van deelvenster	Option + opdracht Verenigen; omlaag laag uit pop-upmenu van deelvenster
Alle zichtbare lagen samenvoegen tot een nieuwe laag boven de momenteel geselecteerde laag	Alt + opdracht Verenigen; zichtbaar uit pop-upmenu van deelvenster	Option + opdracht Verenigen; zichtbaar uit pop-upmenu van deelvenster
Alleen deze laag/laaggroep of alle lagen/laaggroepen tonen/verbergen	Klikken met rechtermuisknop op oogpictogram	Control ingedrukt houden en klikken op oogpictogram
Alle andere momenteel zichtbare lagen tonen/verbergen	Alt ingedrukt houden en klikken op oogpictogram	Option ingedrukt houden en klikken op oogpictogram
Transparantievergrendeling in-/uitschakelen voor doellaag of laatst toegepaste vergrendeling	/ (schuine streep)	/ (schuine streep)
Opties voor bewerken van laageffect/-stijl	Dubbelklikken op een laageffect/-stijl	Dubbelklikken op een laageffect/-stijl
Laageffect/-stijl verbergen	Alt ingedrukt houden en dubbelklikken op laageffect/-stijl	Option ingedrukt houden en dubbelklikken op laageffect/-stijl

Laagstijl bewerken	Dubbelklikken op laag	Dubbelklikken op laag
Vectormasker uit-/inschakelen	Shift ingedrukt houden en klikken op miniatuur van vectormasker	Shift ingedrukt houden en klikken op miniatuur van vectormasker
Dialogvenster Opties voor weergave van laagmasker openen	Dubbelklikken op miniatuur van laagmasker	Dubbelklikken op miniatuur van laagmasker
Laagmasker in-/uitschakelen	Shift ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laagmasker	Shift ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laagmasker
Filtermasker in-/uitschakelen	Shift ingedrukt houden en klikken op miniatuur van filtermasker	Shift ingedrukt houden en klikken op miniatuur van filtermasker
Schakelen tussen laagmasker/samengestelde afbeelding	Alt ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laagmasker	Option ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laagmasker
Schakelen tussen filtermasker/samengestelde afbeelding	Alt ingedrukt houden en klikken op miniatuur van filtermasker	Option ingedrukt houden en klikken op miniatuur van filtermasker
Rubilietmodus voor laagmasker in-/uitschakelen	\ (backslash) of Shift + Alt ingedrukt houden en klikken	\ (backslash) of Shift + Option ingedrukt houden en klikken
Alle tekst selecteren, gereedschap Tekst tijdelijk selecteren	Dubbelklikken op miniatuur van tekstlaag	Dubbelklikken op miniatuur van tekstlaag
Uitknipmasker maken	Alt ingedrukt houden en klikken op de scheidinglijn tussen twee lagen	Option ingedrukt houden en klikken op de scheidinglijn tussen twee lagen
Naam van laag wijzigen	Dubbelklikken op naam van laag	Dubbelklikken op naam van laag
Filterinstelling bewerken	Dubbelklikken op filtereffect	Dubbelklikken op filtereffect
Overvloeiopties voor filters bewerken	Dubbelklikken op pictogram voor overvloeien filter	Dubbelklikken op pictogram voor overvloeien filter
Nieuwe laaggroep maken onder de huidige laag/laagset	Control ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe groep	Command ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe groep
Nieuwe laaggroep maken met dialogvenster	Alt ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe groep	Option ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe groep
Laagmasker maken dat alles/selectie verbergt	Alt ingedrukt houden en klikken op knop Laagmasker toevoegen	Option ingedrukt houden en klikken op knop Laagmasker toevoegen
Vectormasker maken dat alles/padgebied toont	Control ingedrukt houden en klikken op knop Laagmasker toevoegen	Command ingedrukt houden en klikken op knop Laagmasker toevoegen
Vectormasker maken dat alles verbergt of padgebied toont	Control + Alt ingedrukt houden en klikken op knop Laagmasker toevoegen	Command + Option ingedrukt houden en klikken op knop Laagmasker toevoegen
Eigenschappen laaggroep weergeven	Met rechtermuisknop klikken op laaggroep en Groepeigenschappen kiezen of dubbelklikken op groep	Control ingedrukt houden en klikken op de laaggroep en Groepeigenschappen kiezen of dubbelklikken op groep
Meerdere opeenvolgende lagen selecteren/deselecteren	Shift ingedrukt houden en klikken	Shift ingedrukt houden en klikken
Meerdere niet-opeenvolgende lagen selecteren/deselecteren	Control ingedrukt houden en klikken	Command ingedrukt houden en klikken

Opmerking:

Als Kototeri uw invoermethode voor de Japanse taal is, wordt met de sneltoets "Rubilietmodus voor laagmasker in-/uitschakelen" een actie in Kototeri gestart. Schakel over naar een andere modus (bijvoorbeeld "V.S.") om deze sneltoets in te schakelen.

Toetsen voor het deelvenster Laagsamenstellingen

Resultaat	Windows	Mac OS
Nieuwe laagsamenstelling maken zonder het venster Nieuwe laagsamenstelling	Alt ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laagsamenstelling maken	Option ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laagsamenstelling maken

Dialogvenster Opties laagsamenstellingen openen	Dubbelklikken op laagsamenstelling	Dubbelklikken op laagsamenstelling
Inline naam wijzigen	Dubbelklikken op naam van laagsamenstelling	Dubbelklikken op naam van laagsamenstelling
Meerdere opeenvolgende laagsamenstellingen selecteren/deselecteren	Shift ingedrukt houden en klikken	Shift ingedrukt houden en klikken
Meerdere niet-opeenvolgende laagsamenstellingen selecteren/deselecteren	Control ingedrukt houden en klikken	Command ingedrukt houden en klikken

Toetsen voor het deelvenster Paden

Resultaat	Windows	Mac OS
Pad laden als selectie	Control ingedrukt houden en klikken op padnaam	Command ingedrukt houden en klikken op padnaam
Pad toevoegen aan selectie	Control + Shift en klikken op padnaam	Command + Shift en klikken op padnaam
Pad verwijderen uit selectie	Control + Alt en klikken op padnaam	Command + Option en klikken op padnaam
Doorsnede van pad behouden als selectie	Control + Shift + Alt en klikken op padnaam	Command + Shift + Option en klikken op padnaam
Pad verbergen	Control + Shift + H	Command + Shift + H
Opties instellen voor knop Pad vullen metvoorgndkleur, Pad omlijnen met penseel, Pad laden als selectie, Tijdelijk pad maken van selectie en Nieuw pad maken	Alt ingedrukt houden en klikken op knop	Option ingedrukt houden en klikken op knop

Toetsen voor het deelvenster Stalen

Resultaat	Windows	Mac OS
Nieuw staal maken van voorgrondkleur	Klikken in leeg gebied van deelvenster	Klikken in leeg gebied van deelvenster
Staal kleur als achtergrondkleur instellen	Control ingedrukt houden en klikken op staal	Command ingedrukt houden en klikken op staal
Staal verwijderen	Alt ingedrukt houden en klikken op staal	Option ingedrukt houden en klikken op staal

Toetsen voor 3D-gereedschappen (Photoshop Extended)

Resultaat	Windows	Mac OS
Gereedschappen voor 3D-objecten inschakelen	K	K
Gereedschappen voor 3D-camera inschakelen	N	N
Dichtstbijliggend oppervlak verbergen	Alt + Ctrl + X	Option + Command + X
Alle oppervlakken tonen	Alt + Shift + Ctrl + X	Option + Shift + Command + X
Gereedschap 3D-object	Klikken met rechtermuisknop (Windows) / klikken met Control ingedrukt (Mac OS)	Alt (Windows) / Option (Mac OS)

Roteren	Wijzigt in gereedschap Slepen	Wijzigt in gereedschap Rollen
Draaien om de z-as	Wijzigt in gereedschap Schuiven	Wijzigt in gereedschap Roteren
Slepen	Wijzigt in gereedschap Draaien	Wijzigt in gereedschap Schuiven
Schuiven	Wijzigt in gereedschap Rollen	Wijzigt in gereedschap Slepen
Schalen	Schaalt het Z-vlak	Schaalt het Z-vlak

Houd Shift ingedrukt om het Y-vlak te schalen.

Gereedschap Camera	Klikken met rechtermuisknop (Windows) / klikken met Control ingedrukt (Mac OS)	Alt (Windows) / Option (Mac OS)
Draaien	Wijzigt in gereedschap Slepen	Wijzigt in gereedschap Rollen
Draaien om de z-as	Wijzigt in gereedschap Schuiven	Wijzigt in gereedschap Roteren
Pannen	Wijzigt in gereedschap Draaien	Wijzigt in gereedschap Schuiven
Lopen	Wijzigt in gereedschap Rollen	Wijzigt in gereedschap Slepen

Toetsen voor Meting (Photoshop Extended)

Resultaat	Windows	Mac OS
Een meting vastleggen	Shift + Control + M	Shift + Command + M
Selectie van alle metingen opheffen	Control + D	Command + D
Alle metingen selecteren	Control + A	Command + A
Alle metingen verbergen/weergeven	Shift + Control + H	Shift + Command + H
Een meting verwijderen	Backspace	Verwijderen
Een meting verschuiven	Pijltoetsen	Pijltoetsen
De meting verschuiven in stappen	Shift + pijltoetsen	Shift + pijltoetsen
Geselecteerde meting verlengen/verkorten	Ctrl + pijl-links/pijl-rechts	Command + pijl-links/pijl-rechts
Geselecteerde meting in stappen verlengen/verkorten	Shift + Ctrl + pijl-links/pijl-rechts	Shift + Command + pijl-links/pijl-rechts
Geselecteerde meting roteren	Ctrl + pijl-omhoog/pijl-omlaag	Command + pijl-omhoog/pijl-omlaag
Geselecteerde meting in stappen roteren	Shift + Ctrl + pijl-omhoog/pijl-omlaag	Shift + Command + pijl-omhoog/pijl-omlaag

Toetsen voor DICOM-bestanden (Photoshop Extended)

Resultaat	Windows	Mac OS
-----------	---------	--------

Gereedschap Zoomen	Z	Z
Gereedschap Handje	H	H
Gereedschap Vensterniveau	W	W
Alle frames selecteren	Control + A	Command + A
Selectie alle frames opheffen uitgezonderd het huidige frame	Control + D	Command + D
Navigeren door frames	Pijltoetsen	Pijltoetsen

Toetsen voor Extraheren en Patroonmaker (optionele plug-ins)

Resultaat (Extraheren en Patroonmaker)	Windows	Mac OS
Passend in venster	Control + 0	Command + 0
Inzoomen	Control ++ (plus)	Command ++ (plus)
Uitzoomen	Control + - (afbreekstreepje)	Command + - (afbreekstreepje)
Instellingen aan de rechterkant doorlopen van bovenaf	Tab	Tab
Instellingen aan de rechterkant doorlopen van onderaf	Shift + Tab	Shift + Tab
Gereedschap Handje tijdelijk activeren	Spatiebalk	Spatiebalk
Annuleren wijzigen in Herstellen	Alt	Option
Resultaat (alleen Extraheren)	Windows	Mac OS
Gereedschap Randmarkering	B	B
Gereedschap Vullen	G	G
Gereedschap Pipet	I	I
Gereedschap Overbodig verwijderen	C	C
Gereedschap Randen corrigeren	T	T
Schakelen tussen gereedschap Randmarkering en Gummetje	Alt + gereedschap Randmarkering/Gummetje	Option + gereedschap Randmarkering/Gummetje
Slim markeren in-/uitschakelen	Control terwijl gereedschap Randmarkering is geselecteerd	Command terwijl gereedschap Randmarkering is geselecteerd
Huidige markering verwijderen	Alt + Delete	Option + Delete
Hele afbeelding markeren	Control + Delete	Command + Delete
Voorgrond vullen en voorvertoning van extractie	Shift ingedrukt houden en klikken terwijl gereedschap Vullen is geselecteerd	Shift ingedrukt houden en klikken terwijl gereedschap Vullen is geselecteerd

Masker verplaatsen wanneer gereedschap Randen corrigeren is geselecteerd	Control ingedrukt houden en slepen	Command ingedrukt houden en slepen
Dekking toevoegen wanneer gereedschap Overbodig verwijderen is geselecteerd	Alt ingedrukt houden en slepen	Option ingedrukt houden en slepen
Schakelen tussen opties Origineel en Geëxtraheerd in menu Tonen in voorvertoning	X	X
Gereedschappen Overbodig verwijderen en Randen corrigeren inschakelen voor voorvertoning	Shift + X	Shift + X
In voorvertoning van boven naar beneden de opties in het menu Weergave doorlopen	F	F
In voorvertoning van beneden naar boven de opties in het menu Weergave doorlopen	Shift + F	Shift + F
Penseelgrootte 1 verkleinen/vergroten	Pijl-omhoog/pijl-omlaag in tekstvak Penseelgrootte†	Pijl-omhoog of pijl-omlaag in tekstvak Penseelgrootte†
Penseelgrootte 1 verkleinen/vergroten	Pijl-links/pijl-rechts terwijl de schuifregelaar Penseelgrootte zichtbaar is†	Pijl-links/pijl-rechts terwijl de schuifregelaar Penseelgrootte zichtbaar is†
Sterkte instellen van gereedschap Overbodig verwijderen of Randen corrigeren	0–9	0–9

†Houd Shift ingedrukt om de waarde met 10 te verhogen/verlagen

Resultaat (alleen Patroonmaker)	Windows	Mac OS
Huidige selectie verwijderen	Control + D	Command + D
Verplaatsen van selectie ongedaan maken	Control + Z	Command + Z
Genereren of opnieuw genereren	Control + G	Command + G
Doorsnede maken met huidige selectie	Shift + Alt + selecteren	Shift + Option + selecteren
De weergave schakelen tussen oorspronkelijk/gegenereerd patroon	X	X
Naar eerste tegel in Tegelhistorie gaan	Home	Home
Naar laatste tegel in Tegelhistorie gaan	End	End
Naar vorige tegel in Tegelhistorie gaan	Pijl-links, Page Up	Pijl-links, Page Up
Naar volgende tegel in Tegelhistorie gaan	Pijl-rechts, Page Down	Pijl-rechts, Page Down
Huidige tegel verwijderen uit Tegelhistorie	Verwijderen	Verwijderen
Selectie verschuiven bij weergeven van origineel	Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag	Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag
Selectie meer verschuiven bij weergeven van origineel	Shift + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag	Shift + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Funcietoetsen

Resultaat	Windows	Mac OS
-----------	---------	--------

Help starten	F1	Help-toets
Ongedaan maken/Opnieuw		F1
Knippen	F2	F2
Kopiëren	F3	F3
Plakken	F4	F4
Deelvenster Penseel tonen/verbergen	F5	F5
Deelvenster Kleur tonen/verbergen	F6	F6
Deelvenster Lagen tonen/verbergen	F7	F7
Deelvenster Info tonen/verbergen	F8	F8
Deelvenster Handelingen tonen/verbergen	F9	Option + F9
Vorige versie	F12	F12
Vullen	Shift + F5	Shift + F5
Selectie doezelen	Shift + F6	Shift + F6
Selectie omkeren	Shift + F7	Shift + F7